

		<b>Mobilisation active</b>															
		<b>Pouce*</b>			<b>Index*</b>			<b>Majeur*</b>			<b>Annulaire*</b>			<b>Auriculaire*</b>			
<b>Perte d'amplitude des mouvements</b>	<b>Force musculaire de 4 ou 5/5</b>	<b>IP</b>	<b>MP</b>	<b>CM</b>	<b>IPD</b>	<b>IPP</b>	<b>MP</b>	<b>IPD</b>	<b>IPP</b>	<b>MP</b>	<b>IPD</b>	<b>IPP</b>	<b>MP</b>	<b>IPD</b>	<b>IPP</b>	<b>MP</b>	
		<b>Limites de la normale</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Diminution de l'amplitude de mouvements, la position de fonction est conservée</b>	6	6	6	1,5	1,5	0,75	2	2	1	1	1	0,5	1,5	1,5	0,75
		<b>Ankylose complète en position de fonction</b>	12	10	10	4	4	2	6	6	3	3	3	1,5	4	4	2
		<b>Ankylose complète ou incomplète en position vicieuse</b>	20	12	12	8	4	3	10	6	4	5	3	2	8	4	3
	<b>Amputation</b>	20	12	12	8	4	3	10	6	4	5	3	2	8	4	3	
Lorsque l'amputation d'une phalange est partielle, le pointage retenu est celui prévu pour l'articulation la plus rapprochée du site d'amputation. Dans le cas de la phalange distale, aucun pointage n'est accordé si plus de 50% de la longueur normale de la phalange est conservée.																	
	<b>Faiblesse musculaire de 3/5 ou moins</b>	20	12	12	8	4	3	10	6	4	5	3	2	8	4	3	
															<b>Total du tableau B = _____ points</b>		

- \* IP: inter-phalangienne  
 IPP: inter-phalangienne proximale  
 IPD: inter-phalangienne distale  
 MP: métacarpo-phalangienne  
 CM: carpo-métacarpienne