

ÉVALUATION GLOBALE PONDÉRÉE

Altérations de la coloration cutanée	Cicatrices non vicieuses	Cicatrices vicieuses	Modification de la forme et des contours
zone de coloration légèrement différente de la peau avoisinante, apparente à 50 cm mais peu à 3 m, la surface totale est < 25 cm ² et/ou zone de coloration très marquée par rapport à la peau avoisinante, retenant l'attention à 3 m, la surface totale est < 5 cm ²	$\left\{ \begin{array}{l} \text{la longueur totale est } \\ 0,5 < 10 \text{ cm} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{linéaires, la longueur totale est } \\ < 5 \text{ cm} \\ \text{et/ou} \\ \text{en plaques, la surface totale est } < 5 \text{ cm}^2 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{déformation très légère par rapport à l'ensemble du tronc} \\ 0,5 \\ \text{apparente à 50 cm et peu à 3 m} \end{array} \right\}$
zone de coloration légèrement différente de la peau avoisinante, apparente à 50 cm mais peu à 3 m, la surface totale ≥ 25 cm ² et/ou zone de coloration très marquée par rapport à la peau avoisinante, retenant l'attention à 3 m, la surface totale est ≥ 5 cm ² mais < 25 cm ²	$\left\{ \begin{array}{l} \text{la longueur totale est } \\ 2 \geq 10 \text{ cm mais } < 25 \text{ cm} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{linéaires, la longueur totale est } \\ < 10 \text{ cm} \\ \text{et/ou} \\ \text{en plaques, la surface totale est } \geq 5 \text{ cm}^2 \text{ mais } < 10 \text{ cm}^2 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{déformation légère par rapport à l'ensemble du tronc} \\ 2 \end{array} \right\}$
zone de coloration très marquée par rapport à la peau avoisinante, retenant l'attention à 3 m, la surface totale est ≥ 25 cm ² mais < 25% de l'ensemble du tronc	$\left\{ \begin{array}{l} \text{la longueur totale est } \\ 7 \geq 25 \text{ cm} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{linéaires, la longueur totale est } \geq 10 \text{ cm mais } < 25 \text{ cm} \\ \text{et/ou} \\ \text{en plaques, la surface totale est } \geq 10 \text{ cm}^2 \text{ mais } < 50 \text{ cm}^2 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{déformation modérée: par rapport à l'ensemble du tronc} \\ \text{et/ou des organes génitaux} \\ \text{et/ou des seins chez la femme} \end{array} \right\}$
zone de coloration très marquée par rapport à la peau avoisinante, retenant l'attention à 3 m, la surface totale est ≥ 25% de l'ensemble du tronc	$\left\{ \begin{array}{l} 20 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{linéaires, la longueur totale est } \geq 25 \text{ cm} \\ \text{et/ou} \\ \text{en plaques, la surface totale est } \geq 50 \text{ cm}^2 \text{ mais } < 25\% \text{ de l'ensemble du tronc} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{déformation importante: par rapport à l'ensemble du tronc} \\ \text{et/ou des organes génitaux} \\ \text{et/ou des seins chez la femme} \end{array} \right\}$
		$\left\{ \begin{array}{l} \text{extensives et disgracieuses, la surface totale est } \geq 25\% \text{ mais } < 50\% \text{ de l'ensemble du tronc} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{déformation sévère: par rapport à l'ensemble du tronc} \\ \text{et/ou des organes génitaux} \\ \text{et/ou des seins chez la femme} \end{array} \right\}$
		$\left\{ \begin{array}{l} \text{extensives et disgracieuses, la surface totale est } \geq 50\% \text{ de l'ensemble du tronc} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{déformation sévère et disgracieuse, affectant la presque totalité du tronc} \\ 80 \end{array} \right\}$
Total de l'évaluation pondérée: _____ points			