

## ÉVALUATION GLOBALE PONDÉRÉE

Altérations de la coloration cutanée	Cicatrices non vicieuses	Cicatrices vicieuses	Modification de la forme et des contours
zone de coloration légèrement différente de la peau avoisinante, apparente à 50 cm mais peu à 3 m, la surface totale est < 25 cm <sup>2</sup> et/ou zone de coloration très marquée par rapport à la peau avoisinante, retenant l'attention à 3 m, la surface totale est < 5 cm <sup>2</sup>	la longueur totale est 0,5 < 10 cm	linéaires, la longueur totale est < 5 cm 0,5 et/ou en plaques, la surface totale est < 5 cm <sup>2</sup>	déformation très légère par rapport à l'ensemble du membre 0,5 apparente à 50 cm et peu à 3 m 0,5
zone de coloration légèrement différente de la peau avoisinante, apparente à 50 cm mais peu à 3 m, la surface totale ≥ 25 cm <sup>2</sup> et/ou zone de coloration très marquée par rapport à la peau avoisinante, retenant l'attention à 3 m, la surface totale est ≥ 5 cm <sup>2</sup> mais < 25 cm <sup>2</sup>	la longueur totale est ≥ 10 cm mais < 25 cm	linéaires, la longueur totale est ≥ 5 cm < 10 cm et/ou en plaques, la surface totale est ≥ 5 cm <sup>2</sup> mais < 10 cm <sup>2</sup>	déformation légère par rapport à l'ensemble du membre 2 Ex: amputation de 1 ou 2 orteils 2
zone de coloration très marquée par rapport à la peau avoisinante, retenant l'attention à 3 m,  la surface totale est comprise entre est ≥ 25 cm <sup>2</sup> mais < 25% de l'ensemble du membre	la longueur totale est ≥ 25 cm	linéaires, la longueur totale est ≥ 10 cm mais < 25 cm et/ou en plaques, la surface totale est ≥ 10 cm <sup>2</sup> mais < 50 cm <sup>2</sup>	déformation modérée par rapport à l'ensemble du membre 7 Ex: amputation de plus de 2 orteils 7
zone de coloration très marquée par rapport à la peau avoisinante, retenant l'attention à 3 m,  la surface totale est ≥ 25% de l'ensemble du membre	20	linéaires, la longueur totale est ≥ 25 cm et/ou en plaques, la surface totale est ≥ 50 cm <sup>2</sup> mais < 25% de l'ensemble du membre	déformation importante par rapport à l'ensemble du membre 20 Ex: amputation au niveau du pied 20
		extensives et disgracieuses, la surface totale est ≥ 25% mais < 50% de l'ensemble du membre	déformation sévère, disgracieuse par rapport à l'ensemble du membre 40 Ex: amputation au niveau de la cheville ou de la jambe 40
		extensives et disgracieuses, la surface totale est ≥ 50% de l'ensemble du membre	déformation sévère, disgracieuse de la presque totalité du membre 80 Ex: amputation au niveau de la cuisse 80
Total de l'évaluation pondérée: _____ points			